




OBERFLÄCHENABDICHTUNG DEPONIE HATTORF, NIEDERSACHSEN

Projektdaten

Auftraggeber	: Landkreis Osterode am Harz
Ausführungsplanung	: Ingenieurbüro Richter GmbH, Hildesheim
Bauausführung	: Arge Kirchner, Bad Hersfeld Kirchhoff, Großlehna Bettels, Hildesheim
Fremdüberwachung	: S.I.G.-Dr.-Ing. Steffen GmbH, Lühburg
Ausführungszeitraum	: 2006-2007
Art der Dichtung	: Oberflächenabdichtung
Besonderheiten	: Böschungsneigung 1:3
Abzudichtende Fläche	: 64.500 m ²
Schichtstärke	: 10 cm
Systemaufbau	: Rekultivierungsschicht (100 cm) Trennvlies [PP] Dränschicht 2/32 (30 cm) Kunststoffdichtungsbahn PE-HD Trisoplast® (10 cm) Trag-, Ausgleichs- und Dränschicht 2/32 (30 cm)



Mobile Mischanlage



Glattwalzen von Trisoplast